

## *Lo specchio parabolico*

### *Fonte*

Ufficio svizzero per la  
prevenzione degli infortuni upi  
Laupenstrasse 11  
CH-3008 Berna

Tel. 031 390 22 22  
Fax 031 390 22 30  
E-mail [info@upi.ch](mailto:info@upi.ch)  
Internet [www.upi.ch](http://www.upi.ch)

### *Responsabile*

Christian A. Huber



---

La posa di uno specchio parabolico per migliorare la visuale agli sbocchi e alle uscite non può che costituire una soluzione di ripiego. Ciò per i seguenti motivi:

- E difficile valutarvi le distanze e le velocità.
- L'immagine che ne viene riflessa è inversa.
- Il miglioramento della visuale è limitato ad uno spazio ristretto.

Tale soluzione va pertanto presa in considerazione solo quando non è possibile attuare altre misure.

Nel caso in cui si provvede a posare uno specchio, bisogna considerare i seguenti punti:

- Deve essere demarcato uno Stop che indichi al conducente la posizione migliore dalla quale osservare lo specchio e che gli consenta di valutare le distanze e le velocità perlomeno da fermo.
- Lo specchio deve essere riscaldato, al fine di poter essere utilizzato anche e soprattutto nella stagione fredda, quando le condizioni atmosferiche appannano lo specchio e allungano lo spazio di frenata.

Se è comunque possibile ottenere una visuale diretta mediante una misura ragionevole (p. es. togliere una steconata, togliere o potare delle piante, rimuovere una piccola scarpata), questa è in ogni caso da preferire alla posa di uno specchio parabolico.

Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nella norma VSS 640'273 *Carrefours, visibilité*, capitolo 9f (Norma dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada).